


Blauwborst

Deze rietnachtgaal heeft een voorkeur voor natte gebieden, en dan vooral voor verruigd rietland met wilgenopslag, met voldoende open plekken. Enkele natte stukjes in een ruige vlakte zijn ook al voldoende. Hij houdt van de overgang van rietmoeras naar moerasbos, dat kan ook bij een rietsloot zijn. Zorg daar voor verspreide struiken, zodat deze prachtige zangvogel zijn bijnaam rietnachtgaal eer aan kan doen.



Versie 2 07 2024



Verblijfplaats



Voedsel



Verbinding



Variatie



Veiligheid



Blauwborst



Een paartje blauwborsten heeft minimaal 2 ha leefgebied nodig (genoeg voor 1 à 2 paar), 5 ha is optimaal (genoeg voor 2 à 6 paar). Blauwborsten leven het liefst in enigszins verruigd rietland met wat opslag van struiken (minimaal één struik per hectare, maximaal 30% bedekking met bomen en struiken). Ze broeden ook wel in moerasruigten, wilgengrienden, braakliggende terreinen met ruigte en akkers (vooral koolzaadvelden) met begroeide sloten erlangs.



Verblijfplaatsen

Blauwborsten maken hun nest op of net boven de grond in dichte vegetatie in het riet of in ruigtes op land. Ze broeden dus niet in riet dat jaarrond in het water groeit (waterriet), zoals de grote en kleine karekiet. 's Winters mag het wel onder water staan. De mannetjes gebruiken een verhoogde zangpost, meestal een struik.



Voedsel

De blauwborst zoekt zijn voedsel vooral op kale grond of in lage begroeiing. Het is daarom van belang dat er in het leefgebied plekken met kale grond aanwezig zijn, zoals slikkige oevers, opgedroogde plassen of gemaaide delen in rietland.

Er is beheer nodig om ervoor te zorgen dat kale plekken en slikkige oevers beschikbaar blijven en dat het leefgebied niet dichtgroeit met struiken. Dat kan door het leefgebied:

- Enkele jaren onder water te laten lopen (dan kan de blauwborst er dus tijdelijk niet terecht), waarna het droog blijft tot het riet verruigt. Daarna weer starten met onder water zetten.
- Gefaseerd maaien (en afvoeren) van het riet, waarbij altijd een deel blijft staan en ook enkele struiken blijven staan. Bijvoorbeeld elk jaar 1/3 van het oppervlak in stroken maaien, steeds een ander deel (riet dat in het water groeit hoeft niet gemaaid).
- Een teveel aan bosopslag verwijderen (meer dan 30%).

Ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het extensiveren van het beheer van slootkanten kan zorgen voor extra gebied waar de blauwborst voedsel kan zoeken.



Verbinding

Verbinding voor de blauwborst bestaat uit een netwerk van natte elementen als sloten, beken, kreken, moerasjes, rietlandjes en plas-dras gebieden. Leefgebieden van verschillende paartjes liggen bij voorkeur niet meer dan 7 km uit elkaar (maximaal 15 km).

Zorg een maximale afstand van 50 meter tussen afzonderlijke delen van een leefgebied van een paartje blauwborsten.



Variatie

Belangrijk is dat de eerder genoemde elementen in het leefgebied van de blauwborst voorkomen, dus dichte begroeiingen bestaande uit (vochtige) ruigte en of riet, met hier en daar een struik en met plekken met kale grond.



Veiligheid

De blauwborst is gevoelig voor recreatie op het land en water. Wanneer er voldoende dekking is, is de gevoeligheid minder. De verstoringafstanden die in de literatuur worden gegeven voor vogels zijn zeer groot. In de praktijk blijken zingende blauwborsten tot op zeer korte afstand van paden en wegen te vinden te zijn. Houd bij drukke infrastructuur een afstand van 100 m tot de rand van de weg of het spoor aan. Zorg bij rustige paden voor een leefgebied van minimaal 25 m breed en bij drukke paden en rustige wegen van minimaal 50 m breed.